

# تیغه اهره گرد بر Kseibi TCT برای چوب

برش مناسب را برای هر کار انتخاب کنید

Kseibi



## نکات برجسته

- طراحی شده برای کاربردهای برش چوب
- بدنه فولاد کرنی با سر TCT
- پرداخت صیقلی در مدل های فهرست شده
- موجود در قطرهای 100 میلی متر تا 350 میلی متر
- با تعداد دندان از 24T تا 100T
- گزینه های متنوع برای اندازه سوراخ مرکزی و پیکربندی ها
- برخی مدل های منتخب دارای واشر کاهنده هستند
- مناسب برای برش های سریع یا پرداخت های ظریف تر
- نشانه گذاری های واضح تیغه روی سطح تیغه نمایش داده شده است
- بسته بندی مقوایی تاول دار دوتایی در مدل های فهرست شده

## ویژگی های کلیدی

- انتخاب گسترده اندازه — این مجموعه با قطر ها و پیکربندی های مختلف شفت عرضه می شود تا بتوانید تیغه ای متناسب با اهره و نوع برش چوب خود انتخاب کنید.
- لبه برش TCT — بدنه فولاد کرنی با سر TCT، هسته ای مستحکم برای تیغه را با دندانه های نوک کاربیدی ترکیب می کند تا در کارهای نجاری عملکردی قابل اعتماد داشته باشد.
- گزینه های تعداد دندانه — با مدل هایی از 24T تا 100T، می توانید بسته به کاربرد خود تیغه ای برای برش سریع تر، کار عمومی یا پرداخت تمیزتر انتخاب کنید.
- پرداخت سطح صیقلی — در مدل های فهرست شده، پرداخت صیقلی در نظر گرفته شده است که ظاهری تمیز و مناسب برای استفاده منظم در کارگاه و محل کار به تیغه می دهد.
- نصب انعطاف پذیر — برخی اندازه ها با واشرهای کاهنده عرضه می شوند و در صورت ذکر، سازگاری بیشتری با اندازه های مختلف شفت فراهم می کنند.

## گونه ها و مراجع

شماره مرجع داخلی

اندازه

647203

x 20mm / 40T 100

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>647206</b> | x 2mm / 40T 115    |
| <b>647208</b> | x 22.2 / 40T 125   |
| <b>647215</b> | x 20mm / 30T 130   |
| <b>647216</b> | x 22.2mm / 40T 125 |
| <b>647233</b> | x 20mm / 36T 150   |
| <b>647236</b> | x 25mm / 24T 160   |
| <b>647239</b> | x 25mm / 40T 160   |
| <b>647242</b> | x 25mm / 60T 160   |
| <b>647245</b> | x 30mm / 24T 185   |
| <b>647247</b> | x 32 / 24T 180     |
| <b>647248</b> | x 30mm / 40T 185   |
| <b>647251</b> | x 30mm / 60T 185   |
| <b>647263</b> | x 30mm / 60T 210   |
| <b>647269</b> | x 30mm / 40T 230   |
| <b>647272</b> | x 30mm / 60T 230   |
| <b>647274</b> | x 32 / 24T 230     |
| <b>647275</b> | x 30mm / 40T 250   |
| <b>647278</b> | x 30mm / 60T 250   |
| <b>647281</b> | x 35mm / 80T 250   |
| <b>647284</b> | x 30mm / 100T 250  |
| <b>647290</b> | x 30mm / 60T 300   |
| <b>647293</b> | x 30mm / 80T 300   |
| <b>647296</b> | x 30mm / 100T 300  |
| <b>647299</b> | x 30mm / 60T 350   |
| <b>647302</b> | x 35mm / 80T 350   |

**مشخصات**

نشانه گذاری تیغه

نچاری

نشانه گذاری سری

سری 40

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| نشانگذاری کشور               | ساخت آلمان                       |
| نشانگذاری دور در دقیقه (rpm) | 13500                            |
| نشانگذاری ایمنی              | همیشه از عینک ایمنی استفاده کنید |

### مشخصات بر اساس گونه

| مشخصه           | x 30<br>mm /<br>24T<br>185                                              | x 25<br>mm /<br>60T<br>160 | x 25<br>mm /<br>40T<br>160                                        | x 25<br>mm /<br>24T<br>160 | x 20<br>mm /<br>36T<br>150 | x 22.<br>2mm /<br>40T<br>125                                           | x 20<br>mm /<br>30T<br>130 | x<br>22.2<br>/ 40T<br>125 | x<br>2mm<br>/ 40T<br>115                                               | x 20<br>mm /<br>40T<br>100                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| قطر             | mm<br>184                                                               | —                          | mm<br>160                                                         | —                          | —                          | mm<br>125                                                              | —                          | —                         | mm<br>115                                                              | mm<br>100                                       |
| ابعاد           | 185x<br>30<br>MM /<br>24T                                               | —                          | —                                                                 | —                          | —                          | —                                                                      | —                          | —                         | 115x<br>22.2<br>MM /<br>40T                                            | 100x<br>20<br>MM /<br>40T                       |
| تعداد دندانه‌ها | 24                                                                      | —                          | 40                                                                | —                          | —                          | 40                                                                     | —                          | —                         | 40                                                                     | 40                                              |
| جنس             | TCT<br>با سر<br>کربنی<br>فولاد                                          | —                          | —                                                                 | —                          | —                          | —                                                                      | —                          | —                         | TCT<br>با سر<br>کربنی<br>فولاد                                         | TCT<br>با سر<br>کربنی<br>فولاد                  |
| قطر سوراخ مرکزی | (mm<br>16 و<br>20<br>،25.4<br>اهنده<br>های ک<br>واشر<br>با)<br>mm<br>30 | —                          | (mm<br>16 و<br>20 ده<br>کاهن<br>رهای<br>واشر<br>با)<br>mm<br>25.4 | —                          | —                          | (mm<br>16 و<br>20 ده<br>کاهن<br>رهای<br>واشر<br>با)<br>mm<br>22.2<br>3 | —                          | —                         | (mm<br>16 و<br>20 ده<br>کاهن<br>رهای<br>واشر<br>با)<br>mm<br>22.2<br>3 | (mm<br>16 ده<br>کاهن<br>واشر<br>با)<br>mm<br>20 |
| پرداخت سطح      | یقلی<br>ص                                                               | —                          | یقلی<br>ص                                                         | —                          | —                          | یقلی<br>ص                                                              | —                          | —                         | یقلی<br>ص                                                              | یقلی<br>ص                                       |
| بسته‌بندی       | دوتایی<br>اول‌دار<br>وای ت<br>دی مق<br>بسته‌بند                         | —                          | —                                                                 | —                          | —                          | —                                                                      | —                          | —                         | دوتایی<br>اول‌دار<br>وای ت<br>دی مق<br>بسته‌بند                        | دوتایی<br>اول‌دار<br>وای ت<br>دی مق<br>بسته‌بند |