

آچار ترکیبی متریک Kseibi CR-V

دسترسی ۱۲ پر برای بستن روزمره

Kseibi

12-POINT / OPENING

A 12-point opening doubles the access angles of a 6-point. To prevent round-off, it contacts and applies force to the flat sides of fastener heads rather than the corners.



نکات برجسته

- ❑ کمک به اعمال نیرو روی سطوح صاف بست
- ❑ طراحی شده برای کاهش هرززدن گوشه‌ها
- ❑ عرضه در اندازه‌های متریک ۶ تا ۳۲ میلی‌متر
- ❑ مناسب برای تعمیر، نگهداری و مونتاژ
- ❑ عرضه شده در بسته‌بندی کارت آویز
- ❑ ساخته شده از فولاد بادوام CR-V
- ❑ سطح با روکش کروم
- ❑ ساخته شده مطابق استاندارد DIN3110
- ❑ طراحی ترکیبی با سر تخت و سر رینگ
- ❑ سر رینگ ۱۲ پر، زاویه‌های دسترسی را بهتر می‌کند

ویژگی‌های کلیدی

- ❑ ساختار فولاد CR-V – ساخته شده از فولاد کروم-وانادیوم برای استحکام قابل اعتماد در استفاده‌های معمول کارگاهی، گاراژی و میدانی.
- ❑ پرداخت روکش کروم – سطح روکش کروم، ظاهری تمیز به آچار می‌دهد و پس از استفاده به راحتی پاک می‌شود.
- ❑ سر رینگ ۱۲ پر – سر رینگ دارای دهانه ۱۲ پر است تا در فضاهای تنگ، قرارگیری آسان‌تر و زاویه‌های دسترسی بیشتری فراهم شود.
- ❑ تماس سازگار با بست – پروفایل رینگ طوری طراحی شده که نیرو را به جای گوشه‌ها به سطوح صاف بست وارد کند.
- ❑ بازه وسیع اندازه‌های متریک – در اندازه‌های ۶ تا ۳۲ میلی‌متر عرضه می‌شود و انتخاب آچار مناسب برای کار را آسان می‌کند.

گونه‌ها و مراجع

اندازه	شماره مرجع داخلی
۶ میلی‌متر	118040
۷ میلی‌متر	118043
۸ میلی‌متر	118046

118049	۹ میلی متر
118052	10mm
118055	۱۱ میلی متر
118058	۱۲ میلی متر
118061	۱۳ میلی متر
118064	14mm
118067	15mm
118070	۱۶ میلی متر
118073	17mm
118076	18mm
118079	19mm
118082	۲۰ میلی متر
118085	۲۱ میلی متر
118088	۲۲ میلی متر
118091	۲۳ میلی متر
118094	۲۴ میلی متر
118097	۲۵ میلی متر
118100	۲۶ میلی متر
118103	۲۷ میلی متر
118106	۲۸ میلی متر
118109	۲۹ میلی متر
118112	۳۰ میلی متر
118115	۳۲ میلی متر

مشخصات

جنس	CR-V
استاندارد	DIN3110
پرداخت سطح	روکش کروم

مشخصات بر اساس گونه

مشخصه	لی متر ۶ می	لی متر ۷ می	لی متر ۸ می	لی متر ۹ می	10m m	لی متر ۱۱ می	لی متر ۱۲ می	لی متر ۱۳ می	14m m	15m m
ابعاد	یلی متر ۶۰ م	یلی متر ۷۰ م	یلی متر ۸۰ م	یلی متر ۹۰ م	یلی متر ۱۰۰ م	یلی متر ۱۱۰ م	یلی متر ۱۲۰ م	یلی متر ۱۳۰ م	یلی متر ۱۴۰ م	یلی متر ۱۵۰ م
بسته بندی	آویز کارت ه بندی بسته	آویز کارت ه بندی بسته	آویز کارت ه بندی بسته	آویز کارت ه بندی بسته	آویز کارت ه بندی بسته	آویز کارت ه بندی بسته	آویز کارت ه بندی بسته	آویز کارت ه بندی بسته	آویز کارت ه بندی بسته	آویز کارت ه بندی بسته