

12-POINT / OPENING

A 12-point opening doubles the access angles of a 6-point. To prevent round-off, it contacts and applies force to the flat sides of fastener heads rather than the corners.



Kseibi комбинированный гаечный ключ CR-V, метрический

12-гранный доступ для повседневной работы с крепежом

Kseibi

Основные преимущества

- Изготовлен из прочной стали CR-V
- Хромированное покрытие поверхности
- Изготовлен по стандарту DIN3110
- Комбинированная конструкция с рожковой и накидной частями
- 12-гранная накидная часть улучшает углы доступа
- Помогает передавать усилие на плоские грани крепежа
- Снижает риск срыва углов
- Доступен в метрических размерах от 6 мм до 32 мм
- Подходит для ремонта, обслуживания и сборки
- Поставляется в подвесной картонной упаковке

Ключевые особенности

- Конструкция из стали CR-V — Изготовлен из хромованадиевой стали, обеспечивающей надежную прочность при регулярном использовании в мастерской, гараже и на объекте.
- Хромированное покрытие — Хромированная поверхность придает ключу аккуратный вид и легко очищается после работы.
- 12-гранная накидная часть — Накидная часть имеет 12-гранное отверстие для более удобного позиционирования и большего количества углов доступа в тесных местах.
- Контакт, дружелюбный к крепежу — Профиль накидной части рассчитан на передачу усилия на плоские стороны крепежа, а не на углы.
- Широкий диапазон метрических размеров — Доступен в размерах от 6 мм до 32 мм, что позволяет легко выбрать подходящий ключ для задачи.

Варианты и ссылки

размер

Внутр. арт.

6 мм

118040

7 мм	118043
8 мм	118046
9 мм	118049
10 мм	118052
11 мм	118055
12 мм	118058
13 мм	118061
14 мм	118064
15 мм	118067
16 мм	118070
17 мм	118073
18 мм	118076
19 мм	118079
20 мм	118082
21 мм	118085
22 мм	118088
23 мм	118091
24 мм	118094
25 мм	118097
26 мм	118100
27 мм	118103
28 мм	118106
29 мм	118109
30 мм	118112
32 мм	118115

Характеристики

Материал	CR-V
Стандарт	DIN3110
Отделка поверхности	С хромированным покрытием

Характеристики по варианту

Характеристика	6 мм	7 мм	8 мм	9 мм	10 мм	11 мм	12 мм	13 мм	14 мм	15 мм
Размеры	6,0 мм	7,0 мм	8,0 мм	9,0 мм	10,0 мм	11,0 мм	12,0 мм	13,0 мм	14,0 мм	15,0 мм
Упаковка	Подвесная картонная упаковка	Подвесная картонная упаковка	Подвесная картонная упаковка	Подвесная картонная упаковка	Подвесная картонная упаковка	Подвесная картонная упаковка	Подвесная картонная упаковка	Подвесная картонная упаковка	Подвесная картонная упаковка	Подвесная картонная упаковка