



Молоток Kseibi для слесарных работ с деревянной рукояткой

Создан для контролируемых повседневных ударов

Kseibi

Основные преимущества

- Головка молотка из ковanej стали для надежной прочности
- Головка с высокочастотной закалкой для повторных ударов
- Черное текстурированное покрытие на поверхности головки
- Обе стороны отполированы для гладких ударных поверхностей
- Деревянная рукоятка обеспечивает привычное, сбалансированное ощущение
- Головка зафиксирована черным смоляным клеем
- Подходит для работ в мастерской, монтажа и обслуживания
- Классическая форма слесарного молотка для контролируемых ударов
- Доступен в весах от 100G до 2000G
- В отдельных вариантах доступны 300G, 500G, 1000G, 1500G и 2000G

Ключевые особенности

- Головка из ковanej стали — Головка молотка изготовлена из ковanej стали, что придает инструменту прочную конструкцию, необходимую для регулярных профессиональных ударных работ.
- Высокочастотная закалка — Головка подвергнута высокочастотной закалке, чтобы обеспечить долговечность и стабильную работу при повторном использовании.
- Защищенное покрытие головки — Головка покрыта черным текстурированным слоем, а обе стороны отполированы для гладких и практичных ударных поверхностей.
- Контроль с деревянной рукояткой — Деревянная рукоятка обеспечивает привычный хват и сбалансированное управление для точных ударов в мастерской и на объекте.
- Широкий диапазон веса — Доступный в вариантах от 100G до 2000G, этот ряд молотков помогает подобрать вес инструмента под легкие или более тяжелые работы.

Варианты и ссылки

размер

Внутр. арт.

100G	271015
200G	271030
300G	271045
400G	271060
500G	271075
600G	271090
800Г	271105
1000G	271120
1500G	271135
2000Г	271150

Характеристики

Головка	Головка молотка из кованой стали
Термообработка	Высокочастотная закалка
Отделка поверхности	Головка молотка с напылением черного текстурированного покрытия, отполирована с обеих сторон
Ручка	Деревянная рукоятка
Головка (2)	Отверстие в головке заполнено черным смоляным клеем

Характеристики по варианту

Характеристика	100G	200G	300G	400G	500G	600G	800Г	1000 G	1500 G	2000Г
Вес	—	—	300 G	—	500 G	—	—	1000 G	1500 G	2000 G
Материал	—	—	Углеродистая сталь, кованая методом с вободнойковки	—	Углеродистая сталь, кованая методом с вободнойковки	—	—	Углеродистая сталь, кованая методом с вободнойковки	Углеродистая сталь, кованая методом с вободнойковки	Углеродистая сталь, кованая методом с вободнойковки

Особенность	—	—	Голов ка с ч ерны м пок рыти ем	—	Голов ка с ч ерны м пок рыти ем	—	—	Голов ка с ч ерны м пок рыти ем	Голов ка с ч ерны м пок рыти ем	Голов ка с ч ерны м пок рыти ем
-------------	---	---	--	---	--	---	---	--	--	--