



Kseibi 1/2英寸驱动公制六角套筒

专为日常公制紧固而打造

Kseibi

产品亮点

- 1/2英寸驱动公制六角套筒
- 采用铬钒钢制造
- 镀铬表面处理
- 提供 8毫米 至 32毫米 规格
- 适配标准公制紧固件
- 适合车库、车间和工地使用
- 滚花环有助于握持
- 抛光表面易于擦拭清洁
- 适用于棘轮扳手、加长杆和延长杆
- 挂卡包装供应

主要特性

- 铬钒钢结构 — 采用铬钒钢制造，具备反复紧固作业所需的强度和耐用性。
- 镀铬表面处理 — 镀铬表面有助于保护套筒，同时呈现干净、抛光的外观。
- 兼容 1/2英寸 驱动 — 专为 1/2英寸 驱动工具设计，常用于汽车、车间和维护作业。
- 公制尺寸范围 — 提供从 8毫米 到 32毫米 的多种公制尺寸，方便准确匹配紧固件。
- 握持更方便 — 图示套筒本体带有滚花环，便于徒手安装或拆卸套筒。

型号与货号

尺码	内部货号
8mm	101522
9mm	101524
10mm	101526
11mm	101528
12mm	101530
13mm	101532

14mm	101534
15mm	101536
16mm	101538
17mm	101540
18mm	101542
19mm	101544
20mm	101546
21mm	101548
22mm	101550
23mm	101552
24mm	101554
27mm	101560
30mm	101566
32mm	101568

技术规格

材质	铬钒钢
驱动尺寸 (in)	1/2英寸
套筒类型	六角
表面处理	镀铬
包装	挂卡包装

各型号规格

规格	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3
	m	m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	7	0	2
	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m

尺寸	1 / 2 英寸 - 8 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 9 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 1 0 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 1 1 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 1 2 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 1 3 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 1 4 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 1 5 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 1 6 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 1 7 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 1 8 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 1 9 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 2 0 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 2 1 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 2 2 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 2 3 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 2 4 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 2 7 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 3 0 . 0 毫米	1 / 2 英寸 - 3 2 . 0 毫米
----	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------