



Kseibi 1/2" സ്റ്റൈൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഹെൽഡ് സോക്ക്കറ്റ്

ദിനനേയുള്ള മെറ്റീരിയൽ കണ്ടിപ്പിടുത്തുന്നതിനായി നിർമ്മിച്ചത്

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- 1/2" സ്റ്റൈൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഹെൽഡ് സോക്ക്കറ്റ്
- ക്ലോസ് വനാഡിയം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചത്
- ക്ലോസ് പ്ലേറ്റ്റിംഗ് പൂരിയ ഉപരിതല ഫിനിഷ്
- 8mm മുതൽ 32mm വരെ വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്
- സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫാസ്റ്റ്ണറുകൾക്ക് അനുയോജ്യം
- ഗാരന്റേഡ്, വർക്ക്ഷോപ്പ്, സെറ്റ് ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യം
- നെൽഡ് ബാൻഡ് ക്ലൈംബിംഗ് ചെയ്തുമ്പോൾ പിടിത്തം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
- പൊളിഷ് ചെയ്ത ഫിനിഷ് എളുപ്പത്തിൽ തുട്തുവൃത്തിയാക്കാം
- റാപ്പ്ചെറുകൾ, ബാറുകൾ, എക്സ്ടൻഷനുകൾ എണ്ണിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യം
- തൂക്കിയിടാവുന്ന കാർഡ് പാക്കിംഗിൽ നൽകുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ക്ലോസ് വനാഡിയം നിർമ്മാണം — ആവർത്തിച്ചുള്ള കണ്ടിപ്പിടുത്ത ജോലികൾക്ക് ആവശ്യമായ കരുത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകാൻ ക്ലോസ് വനാഡിയം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചത്.
- ക്ലോസ് പ്ലേറ്റ്റിംഗ് പൂരിയ ഫിനിഷ് — ക്ലോസ് പ്ലേറ്റ്റിംഗ് പൂരിയ ഉപരിതലം സോക്ക്കറ്റ് സംരക്ഷിക്കാനും വൃത്തിയുള്ള, പൊളിഷ് ചെയ്ത രൂപം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു.
- 1/2" സ്റ്റൈൻസ് അനുയോജ്യത — വാഹന, വർക്ക്ഷോപ്പ്, പരിപാലന ജോലികൾക്കായി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന 1/2" സ്റ്റൈൻസ് ഉപകരണങ്ങളുമായി പ്ലേറ്റ്റിംഗ്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.
- മെറ്റീരിയൽ വലുപ്പ പരിധി — 8mm മുതൽ 32mm വരെ വിവിധ മെറ്റീരിയൽ വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്; അതിനാൽ ഫാസ്റ്റ്ണറിന് കൃത്യമായ പൊരുത്തം നൽകാം.
- എളുപ്പമുള്ള ക്ലൈംബിംഗ് — ചിതറത്തിൽ കാണുന്ന സോക്ക്കറ്റ് ബോഡിയിൽ ക്ലൈംബിംഗ് ഘടിപ്പിക്കുമ്പോഴും അഴിച്ച്മെടുക്കുമ്പോഴും സഹായിക്കുന്ന നെൽഡ് ബാൻഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വരെയുന്നുകളും റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
8mm	101522
9mm	101524
10mm	101526
11mm	101528
12mm	101530
13mm	101532
14mm	101534
15mm	101536
16mm	101538
17mm	101540
18mm	101542
19mm	101544
20mm	101546
21mm	101548
22mm	101550
23mm	101552
24mm	101554
27mm	101560
30mm	101566
32mm	101568

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സാമഗ്രി	കർട്രേജ് വനാഡിയം
ഡ്രൈവ് വലുപ്പം (in)	1/2
സോക്ക്കറ്റ് തരം	ഹെക്സഗണൽ
ഉപരിതല ഫിനിഷ്	കർട്രേജ് പ്ലേറ്റിംഗ്
പാക്കിംഗ്	തൂക്കിയിടാവുന്ന കാർഡ് പാക്കിംഗ്

വരെയെടുത്ത സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	8 m m	9 m m	1 0 m m	1 1 m m	1 2 m m	1 3 m m	1 4 m m	1 5 m m	1 6 m m	1 7 m m	1 8 m m	1 9 m m	2 0 m m	2 1 m m	2 2 m m	2 3 m m	2 4 m m	2 7 m m	3 0 m m	3 2 m m
വലുപ്പം	1 / 2 "- 8 . 0 M M	1 / 2 "- 9 . 0 M M	1 / 2 "- 0 . 0 M M	1 / 2 "- 1 . 0 M M	1 / 2 "- 2 . 0 M M	1 / 2 "- 3 . 0 M M	1 / 2 "- 4 . 0 M M	1 / 2 "- 5 . 0 M M	1 / 2 "- 6 . 0 M M	1 / 2 "- 7 . 0 M M	1 / 2 "- 8 . 0 M M	1 / 2 "- 9 . 0 M M	1 / 2 "- 0 . 0 M M	1 / 2 "- 1 . 0 M M	1 / 2 "- 2 . 0 M M	1 / 2 "- 3 . 0 M M	1 / 2 "- 4 . 0 M M	1 / 2 "- 7 . 0 M M	1 / 2 "- 0 . 0 M M	1 / 2 "- 2 . 0 M M