



Kseibi ഇൻഡസ്ട്രിയൽ F-ക്ലാമ്പ്

വർക്ക്ഷോപ്പിലും സെറ്റ്റിലും വിശ്വസനീയമായ പിടിത്തം

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- 50 x 150mm മുതൽ 120 x 1000mm വരെ വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യം
- ദൈനംദിന വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉപയോഗത്തിന് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന നിക്ഷൽ പ്ലേറ്റ്റൂചെയ്ത ബോഡി
- സുതാര്യമായ കർമ്മീകരണത്തിന് സിങ്ക് പ്ലേറ്റ്റൂചെയ്ത ത്വരഡ് ബാർ സഹായിക്കുന്നു
- കറുത്ത മര ഹാൻഡിൽ നിയന്ത്രിത കൈ മുറുക്കൽ നൽകുന്നു
- F-സ്റ്റാൻഡ് ക്ലാമ്പ് രൂപകൽപ്പന മരം, ലോഹം, അസംബ്ലി ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം
- ചെറിയ വലുപ്പങ്ങളിൽ 4.5 x 14.5 mm ആം അളവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു
- വലിയ വലുപ്പങ്ങളിൽ 6.5 x 28.5 mm ആം അളവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു
- ശ്രദ്ധേയിൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ, ടൂൾ സ്റ്റീൽ വകഭേദങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു
- സ്ലൈഡിംഗ് ആം ക്ലാമ്പ് സ്ഥാനം വശത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- വർക്ക്പീസുകളിൽ സ്ഥിരമായ സ്പർശത്തിനായി സംരക്ഷണാത്മകമായ ജാവ് മുഖങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- വിശാലമായ വലുപ്പ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് — കോമ്പാക്റ്റ് 50 x 150mm ക്ലാമ്പിംഗിൽ നിന്ന് ദീർഘ എത്തിച്ചേരെയുള്ള 120 x 1000mm ജോലിവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എട്ട് വലുപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- പ്ലേറ്റ്റൂചെയ്ത ലോഹ നിർമ്മാണം — നിക്ഷൽ പ്ലേറ്റ്റൂചെയ്ത ബോഡിയോടും സിങ്ക് പ്ലേറ്റ്റൂചെയ്ത ത്വരഡ് ബാറോടും ഉള്ള ഘടന ക്ലാമ്പിനെ പതിവ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യലിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
- നിയന്ത്രിത സ്ക്രൂ പ്ലേവർത്തനം — ത്വരയുള്ള സ്പിൻഡിലും മര ഹാൻഡിലും സാമഗ്രികളെ നിരത്തുകയോ ഉറപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരമായ കൈമാന്യ മർദ്ദം നൽകുന്നു.
- വിവിധ ജോലികൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് — ഒട്ടിക്കൽ, അസംബ്ലി, സ്ഥാനനിർണ്ണയം, ഉറപ്പിക്കൽ, പൊതുവായ ബഞ്ച് ജോലികൾ എന്നിവയ്ക്കിട ഘടകങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ അനുയോജ്യം.
- രണ്ട് ആം രൂപങ്ങൾ — ചെറിയ വകഭേദങ്ങൾ 4.5 x 14.5 mm ആം ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേസമയം വലിയ പതിപ്പുകൾ വിശാലമായ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി 6.5 x 28.5 mm ആം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വരെയന്റുകൾ റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
50 x 300mm	314057
50 x 150mm	314058
50 x 200mm	314059
50 x 250mm	314060
120 x 300mm	314061
120 x 500mm	314062
120 x 800mm	314063
120 x 1000mm	314064

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഉപരിതല ഫിനിഷ്	നിക്ക്കൽ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ബോഡി
നിറം	കറുത്ത ത്വരയ്ക്ക്
ഹാൻഡിൽ	കറുത്ത മരം
നിറം (2)	ഓറഞ്ച് 158C ഫിക്സിംഗ് ക്ലിപ്പ്
മെറ്റീരിയൽ	നിക്ക്കൽ പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത / സിങ്ക് പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ത്വരയ്ക്ക് ബോർഡ്

വരെയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	50 x 300mm	50 x 150mm	50 x 200mm	50 x 250mm	120 x 300mm	120 x 500mm	120 x 800mm	120 x 1000mm
അളവുകൾ	ആം തി ക്നസ് സ് x ആം വി സ്തീർ ണ്ണം (4.5x14.5 mm)	ആം തി ക്നസ് സ് x ആം വി സ്തീർ ണ്ണം (4.5x14.5 mm)	ആം തി ക്നസ് സ് x ആം വി സ്തീർ ണ്ണം (4.5x14.5 mm)	ആം തി ക്നസ് സ് x ആം വി സ്തീർ ണ്ണം (4.5x14.5 mm)	ആം തി ക്നസ് സ് x ആം വി സ്തീർ ണ്ണം (6.5x28.5 mm)	ആം തി ക്നസ് സ് x ആം വി സ്തീർ ണ്ണം (6.5x28.5 mm)	ആം തി ക്നസ് സ് x ആം വി സ്തീർ ണ്ണം (6.5x28.5 mm)	ആം തി ക്നസ് സ് x ആം വി സ്തീർ ണ്ണം (6.5x28.5 mm)
മെറ്റീരിയൽ	ഹൈ കാർബൺ സ്റ്ീൽ	ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള സുൽഫർ സ്റ്ീൽ	ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള സുൽഫർ സ്റ്ീൽ	ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള സുൽഫർ സ്റ്ീൽ	ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള സുൽഫർ സ്റ്ീൽ	ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള സുൽഫർ സ്റ്ീൽ	ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള സുൽഫർ സ്റ്ീൽ	ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള സുൽഫർ സ്റ്ീൽ

നിറം	—	കാർഡ് പാക്കി ംഗ്	കാർഡ് പാക്കി ംഗ്	കാർഡ് പാക്കി ംഗ്	കാർഡ് പാക്കി ംഗ്	കാർഡ് പാക്കി ംഗ്	കാർഡ് പാക്കി ംഗ്	കാർഡ് പാക്കി ംഗ്
------	---	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------