



Промышленная F-струбцина Kseibi

Надежная фиксация для работы в мастерской и на объекте

Kseibi

Основные преимущества

- Доступна в размерах от 50 x 150 мм до 120 x 1000 мм
- Корпус с никелевым покрытием для долговечной повседневной работы в мастерской
- Резьбовая штанга с цинковым покрытием обеспечивает плавную регулировку
- Черная деревянная рукоятка обеспечивает точную ручную затяжку
- F-образная конструкция подходит для работ с деревом, металлом и сборкой
- В меньших размерах используются плечи 4,5 x 14,5 мм
- В больших размерах используются плечи 6,5 x 28,5 мм
- В ассортименте есть варианты из высокоуглеродистой стали и инструментальной стали
- Скользящее плечо помогает быстрее выставлять струбцину
- Защитные накладки губок обеспечивают устойчивый контакт с заготовками

Ключевые особенности

- Широкий выбор размеров — Выбирайте из восьми размеров: от компактного зажима 50 x 150 мм до длинновылетного 120 x 1000 мм.
- Металлическая конструкция с покрытием — Корпус с никелевым покрытием и резьбовая штанга с цинковым покрытием помогают струбцине выдерживать регулярную работу в мастерской.
- Контролируемое винтовое усилие — Резьбовая шпилька и деревянная рукоятка обеспечивают плавное ручное давление при выравнивании или фиксации материалов.
- Для разных задач — Подходит для удержания деталей при склеивании, сборке, позиционировании, креплении и общей работе на верстаке.
- Два формата плеч — Меньшие варианты используют плечи 4,5 x 14,5 мм, а более крупные — 6,5 x 28,5 мм для более широкого применения.

Варианты и ссылки

размер	Внутр. арт.
50 x 300 мм	314057
50 x 150 мм	314058
50 x 200 мм	314059
50 x 250 мм	314060
120 x 300 мм	314061
120 x 500 мм	314062
120 x 800 мм	314063
120 x 1000 мм	314064

Характеристики	
Отделка поверхности	Корпус с никелевым покрытием
Цвет	Черная резьба
Рукоятка	Черная деревянная
Цвет (2)	Крепежная клипса оранжевого цвета 158С
Материал	Штанга с никелевым и цинковым покрытием

Характеристики по варианту								
Характеристика	50 x 300 мм	50 x 150 мм	50 x 200 мм	50 x 250 мм	120 x 300 мм	120 x 500 мм	120 x 800 мм	120 x 1000 мм
Размеры	Толщина плеча x ширина плеча (4,5x14,5 мм)	Толщина плеча x ширина плеча (4,5x14,5 мм)	Толщина плеча x ширина плеча (4,5x14,5 мм)	Толщина плеча x ширина плеча (4,5x14,5 мм)	Толщина плеча x ширина плеча (6,5x28,5 мм)	Толщина плеча x ширина плеча (6,5x28,5 мм)	Толщина плеча x ширина плеча (6,5x28,5 мм)	Толщина плеча x ширина плеча (6,5x28,5 мм)
Материал	Высокоуглеродистая сталь	Высококачественная инструментальная сталь	Высококачественная инструментальная сталь	Высококачественная инструментальная сталь	Высококачественная инструментальная сталь	Высококачественная инструментальная сталь	Высококачественная инструментальная сталь	Высококачественная инструментальная сталь
Цвет	—	Картонная упаковка	Картонная упаковка	Картонная упаковка	Картонная упаковка	Картонная упаковка	Картонная упаковка	Картонная упаковка

