

رأس تثبيت الصواميل المغناطيسي Kseibi بطول 65 مم مع ساق تغيير سريع "1/4"

تثبيت مغناطيسي لسرعة أكبر في الربط

Kseibi



أبرز المميزات

- يساعد التصميم المغناطيسي على إبقاء المثبتات في مكانها
- يوفر طول 65 مم مدى وصول عمليا لأعمال التثبيت
- ساق تغيير سريع "1/4" لتبديل اللقم بسرعة
- مناسب للمثاقب والمفكات المتوافقة
- تصنيع 40Cr للاستخدام اليومي الموثوق
- مذكور في المواصفات المشتركة بأنه من فاناديوم الكروم
- تشطيب رملي على بعض الطرازات المحددة
- مصمم لقيادة البراغي والصواميل ذات الرأس السداسي
- متوفر بخيارات مقاسات مترية وإمبريالية
- معبأ على بطاقة نفطة جاهزة للعرض في البيع بالتجزئة

الميزات الرئيسية

- تثبيت مغناطيسي للمثبتات — يساعد الطرف المغناطيسي على تثبيت المثبتات السداسية بإحكام لتسهيل الالتقاط، وبدايات أكثر ثباتاً، وتقليل سقوط البراغي أو الصواميل أثناء التركيب.
- ساق تغيير سريع "1/4" — يتيح ساق التغيير السريع "1/4" تبديلاً سريعاً ومريحاً بين اللقم عند استخدام المثاقب والمفكات وحوامل اللقم المتوافقة.
- طول عمل 65 مم — يوفر طول 65 مم توازناً عملياً بين مدى الوصول والتحكم لأعمال التثبيت الشائعة في الورش وفي الموقع وأثناء الصيانة.
- هيكل متين من الفولاذ — مصنوع من 40Cr ومذكور في البيانات الفنية مع بنية من فاناديوم الكروم، هذا الرأس صمم للاستخدام المهني المنتظم.
- اختيار واسع من المقاسات — متوفر بمقاسات من 6 مم إلى 17 مم، بالإضافة إلى "1/4" و "5/16" و "3/8"، مما يسهل مطابقة الأداة مع المثبتات لديك.

الإصدارات والمراجع

المقاس

المرجع الداخلي

6 مم

181960

7 مم	181965
8 مم	181970
10 مم	181980
11 مم	181985
12 مم	181990
13 مم	181995
14 مم	182000
17 مم	182003
"1/4	182005
"5/16	182010
"3/8	182015

المواصفات

المادة

فاناديوم الكروم

التعبئة

تعبئة على بطاقة نقطة

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	مم 6	مم 7	مم 8	مم 10	مم 11	مم 12	مم 13	مم 14	مم 17	"1/4	"5/16	"3/8
المادة	40C r	40C r	40C r	40C r	40C r	40C r	40C r	40C r	40C r	—	—	40C r
المقاس	مم 6x6 5 "1 /4	مم 7x6 5 "1 /4	مم 8x6 5 "1 /4	مم 10x 65 " 1/4	مم 11x 65 " 1/4	مم 12x 65 " 1/4	مم 13x 65 " 1/4	مم 14x 65 " 1/4	مم 17x 65 " 1/4	مم 65 " 1/4	مم 65 " 5/16	مم 65 " 3/8
الميزة	يسي غناط م	يسي غناط م	يسي غناط م	يسي غناط م	يسي غناط م	يسي غناط م	يسي غناط م	يسي غناط م	يسي غناط م	—	—	يسي غناط م
الساق	"1/ 4 يع سر تغيير ساق	"1/ 4 يع سر تغيير ساق	"1/ 4 يع سر تغيير ساق	"1/ 4 يع سر تغيير ساق	"1/ 4 يع سر تغيير ساق	"1/ 4 يع سر تغيير ساق	"1/ 4 يع سر تغيير ساق	—	"1/ 4 يع سر تغيير ساق	—	—	"1/ 4 يع سر تغيير ساق

الطول	مم 65	مم 65	مم 65	مم 65	مم 65	مم 65	مم 65	مم 65	مم 65	مم 65	مم 65
تشطيب السطح	رمل يب تشط	رمل يب تشط	رمل يب تشط	رمل يب تشط	رمل يب تشط	رمل يب تشط	رمل يب تشط	رمل يب تشط	رمل يب تشط	رمل يب تشط	رمل يب تشط