Kseibi HSS-Co M35 DIN338 कोबाल्ट धातु ड्रलि बटि

रोज़मर्रा की धातु ड्रलिगि के लिए कोबाल्ट की मज़बूती

Kseibi

मुख्य वशिषताएँ

- 5% कोबाल्ट वाला HSS-Co M35 ड्रलि बटि
- DIN338 ग्राउंड ट्वस्टि ड्रलि प्रारूप
- धातु ड्रलिगि अनुप्रयोगों के लिए डज़िाइन कयि गया
- पूरी श्रेणी में एंबर फनिशि
- 1.0mm से 13.0mm तक के आकारों में उपलब्ध
- 26 अलग-अलग व्यास वकिल्पों में से चुनें
- भरोसेमंद उपयोग के लिए ग्राउंड नरि्माण
- कार्यशाला, व्यापारकि और DIY कार्यों के लिए उपयुक्त
- मौजूदा सेटों के लिए आसान एकल-आकार प्रतस्थिापन
- रोज़मर्रा की ड्रलिगि नौकरयिों के लिए Kseibi गुणवत्ता

मुख्य वशिषताएँ

- M35 कोबाल्ट स्टील — टकिाऊ धातु ड्रलि बटि वनिरि्देश के लिए 5% कोबाल्ट वाले HSS-Co M35 से बना, जो कठनि ड्रलिगि कार्यों के लिए उपयुक्त है.
- DIN338 मानक — DIN338 प्रारूप में नरि्मति, जसिसे आपको सामान्य धातुकर्म उपयोग के लिए एक परचिति ट्वस्टि ड्रलि प्रोफ़ाइल मलिती है.
- ग्राउंड ट्वस्टि ड्रलि — ग्राउंड नरि्माण स्थरि ड्रलिगि प्रदर्शन में मदद करता है और बटि को एक भरोसेमंद कार्यशाला वकिल्प बनाता है.
- वसि्तृत आकार चयन — 1.0mm से 13.0mm तक के व्यास में उपलब्ध, जनिमें सटीक काम-फटिगि के लिए कई सामान्य मध्यवर्ती आकार शामलि हैं.
- एंबर फनिशि — एंबर रंग में तैयार, जो तकनीकी वनिरि्देश से मेल खाता है और बटि को साफ़, पेशेवर रूप देता है.

वेरएिंट और संदर्भ

आकार	आंतरकि संदर्भ
1.0मिमी	**573010**
1.5मिमी	**573015**
2.0मिमी	**573020**
2.5मिमी	**573025**
3.0 मिमी	**573030**

3.2मिमी	**573032**
3.5मिमी	**573035**
4.0 मिमी	**573040**
4.5 मिमी	**573045**
4.8मिमी	**573048**
5.0 मिमी	**573050**
5.5 मिमी	**573055**
6.0 मिमी	**573060**
6.5मिमी	**573065**
7.0mm	**573070**
7.5mm	**573075**
8.0 मिमी	**573080**
8.5मिमी	**573085**
9.0मिमी	**573090**
9.5मिमी	**573095**
10.0 मिमी	**573100**
10.5mm	**573105**
11.0mm	**573110**
11.5mm	**573115**
12.0 मिमी	**573120**
13.0मिमी	**573130**

वशिेष ववरिण

रंग	एंबर
सामग्री	HSS-CO #M35 (5% कोबाल्ट)
वशिेषता	एंबर फनिशि

वेरएिंट के अनुसार वशिेष ववरिण

वशिष ववरण	1.0 मिमी	1.5 मिमी	2.0 मिमी	2.5 मिमी	3.0 मिमी	3.2 मिमी	3.5 मिमी	4.0 मिमी	4.5 मिमी	4.8 मिमी	5.0 मिमी	5.5 मिमी	6.0 मिमी	6.5 मिमी	7.0mm	7.5mm	8.0 मिमी	8.5 मिमी	9.0 मिमी	9.5 मिमी	10.0 मिमी	10.5mm	11.0mm	11.5mm	12.0 मिमी	13.0 मिमी
प्रकार	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	—	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	—	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	—	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	—	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	—	—	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	—	—	—	DIN338, HSS/M35 (Co5%) गैरावृत्त ड्रिल बिट, वर्धित जीवन	—

सामग्री	—	—	—	—	—	#M35 ग्राउंड ट्विस्टेड ड्रिल	—	—	—	—	—	#M35 ग्राउंड ट्विस्टेड ड्रिल	—	—	—	#M35 ग्राउंड ट्विस्टेड ड्रिल	—	—	#M35 ग्राउंड ट्विस्टेड ड्रिल	#M35 ग्राउंड ट्विस्टेड ड्रिल	—	#M35 ग्राउंड ट्विस्टेड ड्रिल	#M35 ग्राउंड ट्विस्टेड ड्रिल	#M35 ग्राउंड ट्विस्टेड ड्रिल	—	#M35 ग्राउंड ट्विस्टेड ड्रिल
आयाम	1.0MM	1.5MM	2.0MM	2.5MM	3.0MM	3.2MM	3.5MM	4.0MM	4.5MM	—	5.0MM	5.5MM	6.0MM	6.5MM	7.0MM	7.5MM	8.0MM	8.5MM	9.0MM	9.5MM	10.0MM	10.5MM	11.0MM	11.5MM	12.0MM	13.0MM