



Kseibi DIN338 HSS-R #4241 धातु ट्विस्ट ड्रिलि बटि

धातुकर्म के लिए विश्वसनीय DIN338 ड्रिलिंग

Kseibi

मुख्य विशेषताएँ

- HSS-R #4241 से निर्मिति
- DIN338 रोल्ड ट्विस्ट ड्रिलि डिज़ाइन
- काला फनिशि
- सामान्य धातु ड्रिलिंग कार्यों के लिए
- 1.0 ममी से 13.0 ममी तक के आकारों में उपलब्ध
- ट्विस्ट फ्ल्यूट चप्स निकालने में मदद करता है
- बेलनाकार शैक मानक ड्रिलि चक में फिट होता है
- कार्यशाला, साइट और रखरखाव उपयोग के लिए उपयुक्त
- पायलट होल और फक्सिंग होल के लिए उपयोगी
- अलग-अलग आकार विकल्प काम के अनुसार सटीक मलिन देते हैं

मुख्य विशेषताएँ

- HSS-R #4241 निर्माण — नियमिति धातु ड्रिलिंग अनुप्रयोगों में भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए HSS-R #4241 से निर्मिति।
- DIN338 मानक — व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले, बहुउपयोगी ड्रिलिंग प्रारूप के लिए DIN338 रोल्ड ट्विस्ट ड्रिलि के रूप में निर्मिति।
- काला फनिशि — व्यावहारिक, कार्यशाला-तैयार सतह के लिए काले फनिशि में तैयार।
- वसितुत आकार चयन — 1.0 ममी से 13.0 ममी तक के वसितुत रेंज में उपलब्ध, ताकि आप काम के लिए सही व्यास चुन सकें।
- रोज़मर्रा की उपयोगिता — सामान्य धातुकर्म, रखरखाव, स्थापना और DIY कार्यों के लिए आदर्श, जहाँ एक सीधी धातु ड्रिलि बटि की आवश्यकता हो।

वेरिएंट और संदर्भ

आकार	आंतरिक संदर्भ
1.0 ममी	571010
1.5 ममी	571015
2.0 ममी	571020
2.5mm	571025
3.0 ममी	571030

3.2 ममी	571032
3.5mm	571035
4.0 ममी	571040
4.2 ममी	571042
4.5mm	571045
4.8 ममी	571048
5.0 ममी	571050
5.5 ममी	571055
6.0 ममी	571060
6.5 ममी	571065
7.0 ममी	571070
7.5 ममी	571075
8.0 ममी	571080
8.5 ममी	571085
9.0 ममी	571090
9.5 ममी	571095
10.0mm	571100
11.0mm	571110
11.5mm	571115
12.0mm	571120
13.0mm	571130

वशिेष वविरण

सामग्री	HSS-R #4241
शैक प्रकार	सीधा बेलनाकार
सतह फनिशि	काला फनिशि

वेरएंट के अनुसार वशिेष वविरण

वशिेष वविरण	1.0 ममी	1.5 ममी	2.0 ममी	2.5m m	3.0 ममी	3.2 ममी	3.5m m	4.0 ममी	4.2 ममी	4.5m m
-------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------

प्रकार	DIN3 38, HSS # 4241 रोल्ड ट्वसिट ड्रिल	—	DIN3 38, HSS # 4241 रोल्ड ट्वसिट ड्रिल	DIN3 38, HSS # 4241 रोल्ड ट्वसिट ड्रिल	DIN3 38, HSS # 4241 रोल्ड ट्वसिट ड्रिल	DIN3 38, HSS # 4241 रोल्ड ट्वसिट ड्रिल	DIN3 38, HSS # 4241 रोल्ड ट्वसिट ड्रिल	DIN3 38, HSS # 4241 रोल्ड ट्वसिट ड्रिल	—	DIN3 38, HSS # 4241 रोल्ड ट्वसिट ड्रिल
आयाम	1.0 ममी	1.5 ममी	2.0 ममी	2.5 ममी	3.0 ममी	3.2 ममी	3.5 ममी	4.0 ममी	—	4.5 ममी
रंग	सफेद	—	सफेद	सफेद	सफेद	सफेद	सफेद	सफेद	—	सफेद