



Kseibi HSS-TiN M2 മറ്റ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് DIN338

ദിനസരി മറ്റ് ഡ്രിൽ ലിംഗിനായുള്ള
ട്രൈനിയം-പുശിയ കൃത്യത

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- #M2 ട്രൈനിയം-പുശിയ ഉയർന്ന വശതയുള്ള സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിച്ചത്
- സ്റ്റാൻഡേർഡ് മറ്റ് ഡ്രിൽ ലിംഗ് ജോലികൾക്കായി DIN338 സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
- ട്രൈനിയം-പ്ലേറ്റ് ചെയ്തതും പ്ലേറ്റ് ചെയ്തതുമായ ഫിനിഷ്
- ആംബർ കോട്ടിംഗ് വശത്തിലുള്ള ദൃഢത തിരിച്ചറിയൽ സഹായിക്കുന്നു
- വർക്കിംഗ് പേപ്പർ, പരിപാലനം, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ജോലികൾക്ക് അനുയോജ്യം
- ട്വിസ്റ്റ് ഫ്ലൂട്ട് രൂപകൽപ്പന ചിപ്പ് നീക്കം ചെയ്യലിനെ സഹായിക്കുന്നു
- നിയന്ത്രിതമായ തുടക്കങ്ങൾക്കായി മുറിച്ചയച്ച അഗ്ര രൂപം
- 1.0mm മുതൽ 9.5mm വരെ വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്
- പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പൈപ്പ് വലുപ്പങ്ങൾ മാർഗ്ഗസമാപിക്കാൻ അനുയോജ്യം
- മറ്റ് ഡ്രിൽ ലിംഗിൽ വിശ്വസനീയമായ ദിനസരി ഉപയോഗത്തിനായി നിർമ്മിച്ചത്

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- M2 HSS നിർമ്മാണം — വിശ്വസനീയമായ ദൃഢതയും ഡ്രിൽ ലിംഗ് പരക്കടനവും തമ്മിൽ സമതുലിതമാക്കാൻ #M2 ഉയർന്ന വശതയുള്ള സ്റ്റീലിൽ നിർമ്മിച്ചത്.
- ട്രൈനിയം-പുശിയ ഫിനിഷ് — പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഫിനിഷ് കൂടിയ ട്രൈനിയം-പ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഉപരിതലം മൃദുവായ ഡ്രിൽ ലിംഗ് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തതെന്നതിനും ദിനസരി ദൃഢതയ്ക്കും സഹായിക്കുന്നു.
- DIN338 മാതൃക — മറ്റ് വർക്ക് ജോലികളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിചിതവും ബഹുമാനമായ ഡ്രിൽ ബിറ്റ് ഫോർമാറ്റായി DIN338 സ്പെസിഫിക്കേഷനനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ചത്.
- വിശാലമായ വലുപ്പ പരിധി — 1.0mm മുതൽ 9.5mm വരെ ഓരോ വലുപ്പത്തിലും ലഭ്യമാണ്, അതിനാൽ ജോലിക്ക് കൃത്യമായ ബിറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
- വർക്കിംഗ് പേപ്പർ-തയ്യാർ രൂപകൽപ്പന — ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ട്വിസ്റ്റ് ഫ്ലൂട്ട് ജോലിയിലും മുറിച്ചയച്ച അഗ്രവും കൃത്യമായ തുടക്കങ്ങൾക്കും പതിവ് ഡ്രിൽ ലിംഗ് ജോലികൾക്കും അനുയോജ്യമാണ്.

വേരിയന്റുകളും റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
1.0mm	574010
1.5mm	574015
2.0mm	574020
2.5mm	574025
3.0mm	574030
3.2mm	574032
3.5mm	574035
4.0mm	574040
4.2mm	574042
4.5mm	574045
4.8mm	574048
5.0mm	574050
5.5mm	574055
6.0mm	574060
6.5mm	574065
7.0mm	574070
7.5mm	574075
8.0mm	574080
8.5mm	574085
9.0mm	574090
9.5mm	574095

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

മെറ്റീരിയൽ	#M2 ടൈറ്റാനിയം-പുശിയത്
ശാങ്ക്	നരോയത്
ഫ്ലൂട്ട് തരം	ട്രിഫ്ലൂട്ട്
നിറം	ആംബർ
സവിശേഷത	ടൈറ്റാനിയം പ്ലേറ്റ്കുചയ്തു / പ്ലേറ്റിങ് ചയ്തു

വരെയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	1.0m m	1.5m m	2.0m m	2.5m m	3.0m m	3.2m m	3.5m m	4.0m m	4.2m m	4.5m m
അളവുകൾ	1.0 MM	1.5 MM	2.0 MM	2.5 MM	3.0 MM	3.2 MM	3.5 MM	4.0 MM	4.2 MM	4.5 MM