

مته فلز Kseibi HSS-R #4241 با ساقه کوتاه

سوراخ‌کاری‌های بزرگ با ساقه کوتاه

Kseibi



نکات برجسته

- ساختار HSS-R #4241 برای سوراخ‌کاری فلز
- ساقه کوتاه برای سوراخ‌کاری با قطرهای بزرگ‌تر مناسب است
- موجود در اندازه‌های 11.0mm تا 30.0mm
- روکش مشکی مطابق داده‌های فنی مشترک
- طراحی مته مارپیچ برای استفاده عمومی در کارگاه
- نوع DIN338 در اندازه‌های منتخب درج شده است
- مناسب برای کارهای ساخت و تعمیر و نگهداری
- شیارهای مارپیچی به خروج براده کمک می‌کنند
- انتخاب اندازه تک‌مته برای تطبیق دقیق
- مته حرفه‌ای با برند Kseibi

ویژگی‌های کلیدی

- جنس HSS-R #4241 – از HSS-R #4241 ساخته شده تا در کاربردهای فلزکاری، عملکرد سوراخ‌کاری قابل اعتماد داشته باشد.
- طراحی ساقه کوتاه – امکان استفاده از قطرهای بزرگ‌تر را در جایی فراهم می‌کند که برای سازگاری با دستگاه، ساقه کوتاه لازم است.
- بازه وسیع اندازه‌ها – در قطرهای متعدد از 11.0mm تا 30.0mm عرضه می‌شود تا برای کارهای گوناگون مناسب باشد.
- روکش مشکی – مشخصات فنی مشترک، روکش مشکی را برای سطحی کاربردی و آماده استفاده در کارگاه ذکر می‌کنند.
- فرمت مته مارپیچ نوردشده – نوع مته مارپیچ نوردشده HSS #4241 DIN338 در مدل‌های منتخب برای استفاده عمومی و آشنا مشخص شده است.

گونه‌ها و مراجع

اندازه	شماره مرجع داخلی
11.0mm	571180
12.0mm	571185
13.0mm	571190

571195	14.0mm
571200	15.0mm
571205	16.0mm
571210	17.0mm
571215	18.0mm
571220	19.0mm
571225	20.0mm
571230	21.0mm
571235	22.0mm
571240	23.0mm
571245	24.0mm
571250	25.0mm
571255	26.0mm
571257	27.0mm
571260	28.0mm
571265	30.0mm

مشخصات

جنس

HSS-R #4241

پرداخت سطح

روکش مشکی

مشخصات بر اساس گونه

مشخصه	11.0 mm	12.0 mm	13.0 mm	14.0 mm	15.0 mm	16.0 mm	17.0 mm	18.0 mm	19.0 mm	20.0 mm
ابعاد	MM 11.0	MM 12.0	MM 13.0	MM 14.0	MM 15.0	MM 16.0	MM 17.0	MM 18.0	MM 19.0	MM 20.0

DIN3 38, HSS #42 ۴۱ ده نوردش مارپیچ مته	—	—	DIN3 38, HSS #42 ۴۱ ده نوردش مارپیچ مته	DIN3 38, HSS #42 ۴۱ ده نوردش مارپیچ مته	DIN3 38, HSS #42 ۴۱ ده نوردش مارپیچ مته	DIN3 38, HSS #42 ۴۱ ده نوردش مارپیچ مته	DIN3 38, HSS #42 ۴۱ ده نوردش مارپیچ مته	—	—	نوع
سفید	—	—	سفید	سفید	سفید	سفید	سفید	—	—	رنگ