



Сверло по металлу Kseibi HSS-R #4241 с уменьшенным ХВОСТОВИКОМ

**Сверление больших отверстий с уменьшенным
хвостовиком**

Kseibi

Основные преимущества

- Конструкция из HSS-R #4241 для сверления металла
- Уменьшенный хвостовик подходит для сверления больших диаметров
- Доступно в размерах от 11.0 мм до 30.0 мм
- Черное покрытие указано в общих технических данных
- Спиральная конструкция для повседневного использования в мастерской
- Тип DIN338 указан для отдельных размеров
- Подходит для производственных и ремонтных работ
- Спиральные канавки помогают удалять стружку
- Выбор одного размера сверла для точного подбора
- Профессиональное сверло Kseibi

Ключевые особенности

- Материал HSS-R #4241 — Изготовлено из HSS-R #4241 для надежного сверления металла.
- Конструкция с уменьшенным хвостовиком — Позволяет использовать сверла большего диаметра там, где для совместимости со станком нужен уменьшенный хвостовик.
- Широкий диапазон размеров — Доступно в нескольких диаметрах от 11.0 мм до 30.0 мм для разных задач.
- Черное покрытие — В общих технических характеристиках указано черное покрытие для практичной поверхности, готовой к работе в мастерской.
- Формат катаного спирального сверла — Для отдельных вариантов указан тип DIN338, HSS #4241 катаное спиральное сверло, привычный для универсального применения.

Варианты и ссылки

размер	Внутр. арт.
11,0 мм	571180
12,0 мм	571185

13,0 мм	571190
14.0 мм	571195
15.0 мм	571200
16.0 мм	571205
17.0 мм	571210
18.0 мм	571215
19.0 мм	571220
20.0 мм	571225
21.0 мм	571230
22.0 мм	571235
23.0 мм	571240
24.0 мм	571245
25.0 мм	571250
26.0 мм	571255
27.0 мм	571257
28.0 мм	571260
30.0 мм	571265

Характеристики

Материал	HSS-R #4241
Отделка поверхности	Черное покрытие

Характеристики по варианту

Характеристика	11,0 мм	12,0 мм	13,0 мм	14.0 мм	15.0 мм	16.0 мм	17.0 мм	18.0 мм	19.0 мм	20.0 мм
Размеры	11.0 мм	12.0 мм	13.0 мм	14.0 мм	15.0 мм	16.0 мм	17.0 мм	18.0 мм	19.0 мм	20.0 мм

Тип	—	—	DIN3 38, HSS # 4241 катан ое сп ирал ьное сверл о	DIN3 38, HSS # 4241 катан ое сп ирал ьное сверл о	DIN3 38, HSS # 4241 катан ое сп ирал ьное сверл о	DIN3 38, HSS # 4241 катан ое сп ирал ьное сверл о	DIN3 38, HSS # 4241 катан ое сп ирал ьное сверл о	—	—	DIN3 38, HSS # 4241 катан ое сп ирал ьное сверл о
Цвет	—	—	Белы й	Белы й	Белы й	Белы й	Белы й	—	—	Белы й