



Kseibi SDS-Max 4-കുടർ മസേണറി ഡ്രിൽ ബിറ്റ്

ഹവി-ഡയൂട്ടി കൺക്രീറ്റ് ഡ്രിൽബിംഗിനായി 4-കുടർ നിയന്ത്രണം

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- സ്ഥിരതയുള്ള, നിയന്ത്രിത ഡ്രിൽബിംഗിനായി 4-കുടർ ഹഡ്
- അനുയോജ്യമായ റോട്ടറി ഹാമറുകൾക്കായി SDS-Max ഷാങ്ക്
- സ്പെറൽ ഫ്ലൂട്ട് തുളയിൽ നിന്ന് പൊടി നീക്കം സഹായിക്കുന്നു
- കൺക്രീറ്റ്, മസേണറി പരയോഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം
- ആക്സുകൾ, ഫിക്സിംഗുകൾ, പണയരേഖകൾ എൻറിവയ്ക്ക് ഉത്തമം
- 12 mm മുതൽ 40 mm വരെ വ്യാസങ്ങളിൽ ലഭ്യം
- 340 mm മുതൽ 1340 mm വരെ നീളങ്ങളിൽ ലഭ്യം
- ആഴത്തിലുള്ള ഡ്രിൽബിംഗ് ജോലികൾക്കായി നീണ്ട എൽ.ടി.പി.ആർ ഓപ്പറേഷനുകൾ
- ആവർത്തിച്ചുള്ള സെറ്റ് ഉപയോഗത്തിനായി ഹവി-ഡയൂട്ടി ബോഡി
- വ്യാപകമായ സെസ് ശ്രേണി നിരവധി ജോലിആവശ്യകതകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- 4-കുടർ ഹഡ് — കടുപ്പമുള്ള മസേണറിയിലും കൺക്രീറ്റിലും കൃത്യമായ പാത പാലനവും കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ള ഡ്രിൽബിംഗും പിന്തുണയ്ക്കാൻ നാലു കട്ടിംഗ് എഡ്ജുകളോടെ ടിപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
- SDS-Max ഫിറ്റ്മെന്റ് — ആവശ്യമേറിയ ഡ്രിൽബിംഗ് പരയോഗങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായ റോട്ടറി ഹാമറുകളുമായി ഉപയോഗിക്കാൻ SDS-Max ഷാങ്ക്കോടയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- സ്പെറൽ ഫ്ലൂട്ട് ഡിസൈൻ — ആഴത്തിലുള്ള സ്പെറൽ ഫ്ലൂട്ടുകൾ ഡ്രിൽബിംഗ് പൊടി തുളയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് കൂടുതൽ മൃദുവായ പുരോഗതിക്കും വ്യക്തിയുള്ള ഫലങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു.
- വിപുലമായ സെസ് ശ്രേണി — ദന്തേയ ഫിക്സിംഗ് ജോലികൾ മുതൽ വലിയ പണയരേഖകൾ വരെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് 12 mm മുതൽ 40 mm വരെ പല വ്യാസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
- നീണ്ട എൽ.ടി.പി.ആർ ഓപ്പറേഷനുകൾ — 340 mm മുതൽ 1340 mm വരെ നീളങ്ങൾ ആഴത്തിലുള്ള തുളകളും കട്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

വശീയന്റുകൾ റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
12 x 340mm	596003
14 x 340mm	596006
15 x 340mm	596009
16 x 340mm	596012
17 x 340mm	596015
18 x 340mm	596018
19 x 340mm	596021
20 x 340mm	596024
22 x 340mm	596027
24 x 340mm	596030
25 x 340mm	596033
26 x 340mm	596036
28 x 340mm	596039
12 x 540mm	596096
14 x 540mm	596100
15 x 540mm	596104
16 x 540mm	596108
17 x 540mm	596112
18 x 540mm	596116
19 x 540mm	596120
20 x 540mm	596124
22 x 540mm	596126
24 x 540mm	596132
25 x 540mm	596136
26 x 540mm	596140
28 x 540mm	596144
30 x 540mm	596148
32 x 540mm	596152
35 x 540mm	596156

38 x 540mm	596160
40 x 540mm	596164
12 x 740mm	596215
14 x 740mm	596218
16 x 740mm	596221
18 x 740mm	596224
20 x 740mm	596227
22 x 740mm	596230
25 x 740mm	596233
28 x 740mm	596236
32 x 740mm	596239
35 x 740mm	596242
38 x 740mm	596245
40 x 740mm	596248
12 x 940mm	596299
14 x 940mm	596302
16 x 940mm	596305
18 x 940mm	596308
20 x 940mm	596311
22 x 940mm	596314
25 x 940mm	596317
28 x 940mm	596320
32 x 940mm	596323
35 x 940mm	596326
40 x 940mm	596329
16 x 1340mm	596380
18 x 1340mm	596383
20 x 1340mm	596386
22 x 1340mm	596389
25 x 1340mm	596392
28 x 1340mm	596395

32 x 1340mm	596398
35 x 1340mm	596401
40 x 1340mm	596404

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഷാങ്ക് തരം	SDS-Max
കട്ടുകൾക്കുള്ള എണ്ണം	4
വ്യാസ ശ്രേണി (mm)	12-40
നീള ശ്രേണി (mm)	340-1340