

ريشة حفر كيسيبى SDS-Plus ذات 4 قواطع للبناء

تحكم بأربع قواطع في الحفر بـ SDS-plus

Kseibi



أبرز المميزات

- ساق SDS-plus لمطارق الحفر الدورانية المتوافقة
- تصميم رأس ذي 4 قواطع للحفر المتحكم فيه في مواد البناء
- المجرى الحلزوني يساعد على إخراج الغبار من الثقب
- تشطيب سطحي مطلي بالرش
- مناسب لأعمال الخرسانة والطوب ومواد البناء
- متوفر بأقطار من 6 مم إلى 22 مم
- تتوفر أيضا أحجام مختارة 6.5 مم
- أطوال متوفرة من 110 مم إلى 1000 مم
- مفيد للمراسي وأعمال التثبيت والتركيب
- تشكيلة واسعة من الأحجام تساعد على مطابقة المهمة بدقة

الميزات الرئيسية

- ساق SDS-Plus – مصممة بساق SDS-plus لملاءمة آمنة في مطارق الحفر الدورانية المتوافقة.
- رأس ذو 4 قواطع – تم تصميم شكل الرأس ذي 4 القواطع للحفر الثابت في الخرسانة ومواد البناء.
- جسم بمجرى حلزوني – يساعد نمط المجاري الظاهر على نقل الغبار والمخلفات بعيدا عن طرف القطع أثناء الحفر.
- تشكيلة واسعة من الأحجام – متوفرة بأقطار وأطوال متعددة، من أحجام التثبيت القصيرة إلى خيارات 1000 مم الطويلة.
- تشطيب جاهز للعمل – منتهية بسطح مطلي بالرش لأداة متينة وعملية مناسبة للاستخدام المتكرر في الموقع.

الإصدارات والمراجع

المقاس	المراجع الداخلي
6 × 110 مم	595006
8 × 110 مم	595012
10 × 110 مم	595015
6 × 160 مم	595069
6.5 × 160 مم	595070

595075	160 × 8 مم
595081	160 × 10 مم
595087	160 × 12 مم
595093	160 × 14 مم
595150	210 × 6 مم
595151	210 × 6.5 مم
595156	210 × 8 مم
595162	210 × 10 مم
595168	210 × 12 مم
595174	210 × 14 مم
595177	210 × 16 مم
595183	210 × 18 مم
595243	260 × 6 مم
595249	260 × 8 مم
595255	260 × 10 مم
595261	260 × 12 مم
595267	260 × 14 مم
595270	260 × 16 مم
595342	310 × 6 مم
595348	310 × 8 مم
595351	310 × 10 مم
595354	310 × 12 مم
595357	310 × 14 مم
595360	310 × 16 مم
595363	310 × 18 مم
595435	460 × 10 مم
595438	460 × 12 مم
595441	460 × 14 مم
595447	460 × 16 مم

595562	14 × 600 مم
595597	10 × 1000 مم
595600	12 × 1000 مم
595603	14 × 1000 مم
595606	16 × 1000 مم
595609	18 × 1000 مم
595612	20 × 1000 مم
595615	22 × 1000 مم

المواصفات

نوع الساق	ساق SDS-plus
تصميم الطرف	4 قواطع
نمط المجرى	حلزوني
التشطيب السطحي	مطلي بالرّش

المواصفات حسب الإصدار

المواصفة	مم 110 × 6	مم 110 × 8	مم 110 × 10	مم 160 × 6	مم 160 × 6.5	مم 160 × 8	مم 160 × 10	مم 160 × 12	مم 160 × 14	مم 210 × 6
الرأس	—	—	—	ليبي (ص) يليس رأس ف	—	ليبي (ص) يليس رأس ف	ليبي (ص) يليس رأس ف	—	—	ليبي (ص) يليس رأس ف
الطرف	—	—	—	—	—	—	—	شقوق م طرف	—	—