



Kseibi SDS-Plus 四刃石工钻头

SDS-Plus 钻孔，四刃更稳控

Kseibi

产品亮点

- SDS-Plus 柄部，适配兼容的旋转锤钻
- 四刃头部设计，便于稳定进行石工钻孔
- 螺旋槽有助于将粉尘排出孔外
- 喷涂表面处理
- 适用于混凝土、砖块和石工施工
- 直径范围从 6 mm 到 22 mm
- 另有部分 6.5 mm 规格可选
- 长度范围从 110 mm 到 1000 mm
- 适用于锚栓、紧固和安装作业
- 宽泛的规格范围有助于准确匹配工况

主要特性

- SDS-Plus 柄部 — 采用 SDS-Plus 柄部设计，可在兼容的旋转锤钻中实现稳固装夹。
- 四刃头部 — 四刃头型设计，适用于在混凝土和石工材料中保持稳定钻进。
- 螺旋槽钻体 — 可见的螺旋槽结构有助于在钻孔过程中将粉尘和碎屑带离切削端。
- 丰富的规格选择 — 提供多种直径和长度可选，从较短的固定孔规格到 1000 mm 长款一应俱全。
- 适合工地使用的表面处理 — 采用喷涂表面处理，打造耐用、实用且适合日常工地使用的工具。

型号与货号

尺寸	内部货号
6 x 110mm	595006
8 x 110mm	595012
10 x 110mm	595015
6 x 160mm	595069
6.5 x 160mm	595070
8 x 160mm	595075

10 x 160mm	595081
12 x 160mm	595087
14 x 160mm	595093
6 x 210mm	595150
6.5 x 210mm	595151
8 x 210mm	595156
10 x 210mm	595162
12 x 210mm	595168
14 x 210mm	595174
16 x 210mm	595177
18 x 210mm	595183
6 x 260mm	595243
8 x 260mm	595249
10 x 260mm	595255
12 x 260mm	595261
14 x 260mm	595267
16 x 260mm	595270
6 x 310mm	595342
8 x 310mm	595348
10 x 310mm	595351
12 x 310mm	595354
14 x 310mm	595357
16 x 310mm	595360
18 x 310mm	595363
10 x 460mm	595435
12 x 460mm	595438
14 x 460mm	595441
16 x 460mm	595447
14 x 600mm	595562
10 x 1000mm	595597
12 x 1000mm	595600

14 x 1000mm	595603
16 x 1000mm	595606
18 x 1000mm	595609
20 x 1000mm	595612
22 x 1000mm	595615

技术规格

柄部类型	SDS-Plus 柄部
头部设计	四刃
槽型	螺旋式
表面处理	喷涂

各型号规格

规格	6 x 11 0mm	8 x 11 0mm	10 x 1 10m m	6 x 16 0mm	6.5 x 160m m	8 x 16 0mm	10 x 1 60m m	12 x 1 60m m	14 x 1 60m m	6 x 21 0mm
锤头	—	—	—	十字 槽头	—	十字 槽头	十字 槽头	—	—	十字 槽头
头部	—	—	—	—	—	—	—	一字 槽头	—	—