



Kseibi SDS-Plus 4-कटर मशीनी ड्रिलि बटि

SDS-Plus ड्रिलिंग के लिए 4-कटर नयित्रण

Kseibi

मुख्य विशेषताएँ

- संगत रोटरी हैमर ड्रिलों के लिए SDS-Plus शैक
- नयित्त्रति मशीनी ड्रिलिंग के लिए 4-कटर टपि डज़ाइन
- सर्पलि खांचा धूल को छेद से बाहर नकालने में मदद करता है
- स्प्रे-पेटेड सतह फनिशि
- कंक्रीट, ईट और मशीनी कार्यों के लिए उपयुक्त
- 6 ममी से 22 ममी तक के व्यास में उपलब्ध
- चुनदा 6.5 ममी आकार भी उपलब्ध
- 110 ममी से 1000 ममी तक की लंबाइयों में उपलब्ध
- एंकर, फक्सिंग और स्थापना कार्यों के लिए उपयोगी
- वसित्त आकार-रेज काम के अनुसार सही मलान में मदद करती है

मुख्य विशेषताएँ

- SDS-Plus शैक — संगत रोटरी हैमर ड्रिलों में सुरक्षति फिटमेंट के लिए SDS-Plus शैक के साथ डज़ाइन किया गया है।
- 4-कटर टपि — 4-कटर हेड प्रोफाइल कंक्रीट और मशीनी सामग्रियों में स्थिर ड्रिलिंग के लिए बनाई गई है।
- सर्पलि खांचा शरीर — दिखाई देने वाला खांचा पैटर्न ड्रिलिंग के दौरान धूल और मलबे को कटिंग सरि से दूर ले जाने में मदद करता है।
- वसित्त आकार वकिल्प — छोटी फक्सिंग लंबाइयों से लेकर 1000 ममी के लंबे वकिल्पो तक, कई व्यास और लंबाइयों में उपलब्ध।
- काम के लिए तैयार फनिशि — टकिऊ, व्यावहारिक उपकरण के लिए स्प्रे-पेटेड सतह फनिशि, जो नयिमति साइट उपयोग के लिए उपयुक्त है।

वेरिएंट और संदर्भ

आकार	आंतरिक संदर्भ
6 x 110mm	595006
8 x 110mm	595012
10 x 110mm	595015
6 x 160mm	595069
6.5 x 160mm	595070
8 x 160mm	595075

10 x 160mm	595081
12 x 160mm	595087
14 x 160mm	595093
6 x 210mm	595150
6.5 x 210mm	595151
8 x 210mm	595156
10 x 210mm	595162
12 x 210mm	595168
14 x 210mm	595174
16 x 210mm	595177
18 x 210mm	595183
6 x 260mm	595243
8 x 260mm	595249
10 x 260mm	595255
12 x 260mm	595261
14 x 260mm	595267
16 x 260mm	595270
6 x 310mm	595342
8 x 310mm	595348
10 x 310mm	595351
12 x 310mm	595354
14 x 310mm	595357
16 x 310mm	595360
18 x 310mm	595363
10 x 460mm	595435
12 x 460mm	595438
14 x 460mm	595441
16 x 460mm	595447
14 x 600mm	595562
10 x 1000mm	595597
12 x 1000mm	595600

14 x 1000mm	595603
16 x 1000mm	595606
18 x 1000mm	595609
20 x 1000mm	595612
22 x 1000mm	595615

वशिेष वविरण

शैक प्रकार	SDS-Plus शैक
टपि डिज़ाइन	4-कटर
खांचा शैली	सर्पलि
सतह परष्करण	स्प्रे-पेटेड

वेरिएंट के अनुसार वशिेष वविरण

वशिेष वविरण	6 x 11 0mm	8 x 11 0mm	10 x 1 10m	6 x 16 0mm	6.5 x 160m m	8 x 16 0mm	10 x 1 60m m	12 x 1 60m m	14 x 1 60m m	6 x 21 0mm
हेड	—	—	—	फलिप् स (क्रॉस) हेड	—	फलिप् स (क्रॉस) हेड	फलिप् स (क्रॉस) हेड	—	—	फलिप् स (क्रॉस) हेड
टपि	—	—	—	—	—	—	—	स्लॉटेड टपि	—	—