



Kseibi SDS-Plus 4-കട്സർ മസേണറി ഡ്രിൽ ബിറ്റ് SDS-plus ഡ്രിൽലിംഗിനുള്ള 4-കട്സർ നിയന്ത്രണം

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- അനുയോജ്യമായ റോട്സറി ഹാമർ ഡ്രിൽലുകൾക്കായുള്ള SDS-plus ഷാങ്ക്
- നിയന്ത്രിത മസേണറി ഡ്രിൽലിംഗിനുള്ള 4-കട്സർ ടിപ്പ് രൂപകൽപ്പന
- സ്പെറൈൽ ഫ്ലൂട്ട് തുളയിൽ നിന്ന് പൊടി പുറത്തേക്ക് നീക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു
- സ്പർഷ്-പെയിന്റ് ചെയ്ത ഉപരിതല ഫിനിഷ്
- കോൺക്രീറ്റ്, ഇട്, മസേണറി ജോലികൾക്കു അനുയോജ്യം
- 6 mm മുതൽ 22 mm വരെ വ്യാസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്
- തിരഞ്ഞെടുത്ത 6.5 mm വലുപ്പങ്ങളും ലഭ്യമാണ്
- 110 mm മുതൽ 1000 mm വരെ നീളങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്
- ആൺകറുകൾ, ഫിക്സിംഗുകൾ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ജോലികൾക്കു ഉപകാരപരം
- വ്യാപകമായ വലുപ്പ ശ്രേണി ജോലികൾക്കു സരിച്ച് കൃത്യമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- SDS-Plus ഷാങ്ക് — അനുയോജ്യമായ റോട്സറി ഹാമർ ഡ്രിൽലുകളിൽ സുരക്ഷിതമായി ഘടിപ്പിക്കാൻ SDS-plus ഷാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്.
- 4-കട്സർ ടിപ്പ് — കോൺക്രീറ്റ്, മസേണറി വസ്തുക്കളിൽ സ്ഥിരമായ ഡ്രിൽലിംഗിനായി 4-കട്സർ ഹഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.
- സ്പെറൈൽ ഫ്ലൂട്ട് ബോഡി — കാണുന്ന ഫ്ലൂട്ട് മാതൃക ഡ്രിൽലിംഗ് സമയത്ത് പൊടിയും മാലിന്യങ്ങളും കട്സിംഗ് അറുപ്പിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- വ്യാപകമായ വലുപ്പ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് — ചുരുങ്ങിയ ഫിക്സിംഗ് വലുപ്പങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീർഘമായ 1000 mm ഓപ്പഷനുകളിലേക്ക് വരെ, വിവിധ വ്യാസങ്ങളിലും നീളങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്.
- ജോലിക്ക് തയ്യാറായ ഫിനിഷ് — ദൈനംദിന സെറ്റ് ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ ദൃഢവും പ്ലാസ്റ്റിക്സായ ഉപകരണത്തിനായി സ്പർഷ്-പെയിന്റ് ചെയ്ത ഉപരിതല ഫിനിഷോടെ പൂർത്തിയാക്കി.

വരെയന്റുകളും റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
6 x 110mm	595006
8 x 110mm	595012
10 x 110mm	595015
6 x 160mm	595069
6.5 x 160mm	595070
8 x 160mm	595075
10 x 160mm	595081
12 x 160mm	595087
14 x 160mm	595093
6 x 210mm	595150
6.5 x 210mm	595151
8 x 210mm	595156
10 x 210mm	595162
12 x 210mm	595168
14 x 210mm	595174
16 x 210mm	595177
18 x 210mm	595183
6 x 260mm	595243
8 x 260mm	595249
10 x 260mm	595255
12 x 260mm	595261
14 x 260mm	595267
16 x 260mm	595270
6 x 310mm	595342
8 x 310mm	595348
10 x 310mm	595351
12 x 310mm	595354
14 x 310mm	595357
16 x 310mm	595360
18 x 310mm	595363

10 x 460mm	595435
12 x 460mm	595438
14 x 460mm	595441
16 x 460mm	595447
14 x 600mm	595562
10 x 1000mm	595597
12 x 1000mm	595600
14 x 1000mm	595603
16 x 1000mm	595606
18 x 1000mm	595609
20 x 1000mm	595612
22 x 1000mm	595615

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഷാങ്ക് തരം	SDS-plus ഷാങ്ക്
ടിപ്പ് രൂപകൽപ്പന	4-കട്സ്
ഫ്ലൂട്ട് ശരീരം	സ്പൈറൽ
ഉപരിതല ഫിനിഷ്	സ്പർഷ്-പെയിന്റ് ചെയ്ത

വരെയന്നിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	6 x 11 0mm	8 x 11 0mm	10 x 1 10m m	6 x 16 0mm	6.5 x 160m m	8 x 16 0mm	10 x 1 60m m	12 x 1 60m m	14 x 1 60m m	6 x 21 0mm
തല	—	—	—	ഫിലി പ്പ്സ് (ക്രോസ്) ഹെഡ്	—	ഫിലി പ്പ്സ് (ക്രോസ്) ഹെഡ്	ഫിലി പ്പ്സ് (ക്രോസ്) ഹെഡ്	—	—	ഫിലി പ്പ്സ് (ക്രോസ്) ഹെഡ്
ടിപ്പ്	—	—	—	—	—	—	—	സ്ലോ ടോർക്ക് ഡ് ടിപ്പ്	—	—