



KSEIBI വേവ് ടർബോ സിന്റേഡ് ഡയമണ്ട് കട്ടിംഗ് ഡിസ്ക്

ടർബോ ഡയമണ്ട് റിം ഉപയോഗിച്ച് വേഗത്തിലും നിയന്ത്രിതമായും മുറിക്കൽ

Kseibi

പ്രധാന വിശേഷതകൾ

- ടർബോ റിം ഡിസൈൻ ഉള്ള സിന്റേഡ് ഡയമണ്ട് സാ ബ്ലേഡ്
- ഈർപ്പത്തിലോ വരണ്ടതിലോ മുറിക്കൽ പരയോഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം
- ദൃഢമായ മുറിക്കൽ എഡ്ജിനായി 7 mm ബ്ലേഡ് ഹഡ് ഉയരം
- 105, 115, 125, 180, 230 mm വലുപ്പങ്ങളിൽ ലഭ്യം
- തിരഞ്ഞെടുത്ത വകഭേദങ്ങളിൽ പോളിഷ് ചെയ്ത ഫിനിഷ്
- 115, 125, 180 mm വലുപ്പങ്ങൾ 22.23 mm ബോർ ഉപയോഗിക്കുന്നു
- 105 mm പതിപ്പിൽ 20-ൽ നിന്ന് 16 ലേക്കുള്ള റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷർ ഉൾപ്പെടുന്നു
- 115, 125, 180 mm പതിപ്പുകളിൽ റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു
- 230 mm വകഭേദത്തിന് 2.2 mm ബോഡി കട്ടിയുള്ളതായി വയക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു
- ഡബിൾ ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കിംഗിൽ നൽകുന്നു

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

- ടർബോ-റിം ഡയമണ്ട് എഡ്ജ് — സിന്റേഡ് ഡയമണ്ട് ടർബോ-തരം റിം കഠിന വസ്തുക്കളിലൂടെ നിയന്ത്രിത അനുഭവത്തോടൊപ്പം കാര്യക്ഷമമായ മുറിക്കൽ പരകടനം നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്.
- ഈർപ്പത്തിലും വരണ്ടതിലും ഉപയോഗം — ഈർപ്പത്തിലോ വരണ്ടതിലോ പരവർത്തനത്തിനായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഡിസ്ക്, വ്യത്യസ്ത സെറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിലും പരയോഗ കർമ്മീകരണങ്ങളിലും പരവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം നൽകുന്നു.
- പല വലുപ്പ ഓപ്ഷനുകൾ — വ്യാപകമായ അനുയോജ്യമായ കട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാക്കാൻ 105 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm, 230 mm വകഭേദങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
- ഫിറ്റ്മെന്റ് സൗകര്യം — തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിപ്പുകളിൽ റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, വ്യത്യസ്ത മെഷീനുകളുടെയും ആർബർ ആവശ്യങ്ങളുടെയും അനുയോജ്യതയ്ക്കായി ബോർ വലുപ്പം ക്രമപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
- പരായോഗിക സെറ്റ് ഉപയോഗത്തിനായി നിർമ്മിച്ചത് — 7 mm ബ്ലേഡ് ഹഡ് ഉയരവും സംരക്ഷിത ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കിംഗും ക്വാൻട്ടിറ്റി, വിശ്വസനീയമായ കൈകാര്യം, സംഭരണം, സ്ഥിരമായ ഉപയോഗം എന്തിനായാകാലായ് ഇത് നിർമ്മിച്ചതാണ്.

വരിയന്റുകളും റഫറൻസുകളും

വലുപ്പം	ആന്തരിക റഫ.
105 x 20mm	642140
115 x 22.2mm	642145
125 x 22.2mm	642150
180 x 22.2mm	642170
230 x 22.2mm	642180

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

തരം	സിന്റഡ് ഡയമണ്ട് സാ ബ്ലഡ്, ടർബോ തരം
ബ്രാൻഡിംഗ്	KSEIBI
ഉപയോഗം	ഇൻപ്ലം/വരണ്ട്
റിം ശരീരി	ടർബോ റിം
പരമാവധി RPM (rpm)	8500
പരമാവധി വശം (RPM)	80
ബ്ലഡ് ഹഡ് ഉയരം	7 mm
സവിശേഷത	ഡയമണ്ട്
പാക്കിംഗ്	ഡബിൾ ബലിസ്റ്റർ കാർഡ് പാക്കിംഗ്

വരിയന്റിനുസരിച്ചുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ	105 x 20mm	115 x 22.2mm	125 x 22.2mm	180 x 22.2mm	230 x 22.2mm
വ്യാസം	105 mm	115 mm	125 mm	180 mm	230 mm
ബോർ വ്യാസം	20 mm (20-ൽ നിന്ന് 16 ലേക്കുള്ള റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറോടൊത്ത്)	22.23 mm (22.23-ൽ നിന്ന് 20 ലേക്കും 16 ലേക്കുമുള്ള റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകളോടൊത്ത്)	22.23 mm (22.23-ൽ നിന്ന് 20 ലേക്കും 16 ലേക്കുമുള്ള റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകളോടൊത്ത്)	22.23 mm (22.23-ൽ നിന്ന് 20 ലേക്കും 16 ലേക്കുമുള്ള റിഡ്യൂസിംഗ് വാഷറുകളോടൊത്ത്)	—
ബോഡി കട്ടി	—	—	—	—	2.2 mm
ഉപരിതല ഫിനിഷ്	പോളിഷ് ചെയ്തത്	പോളിഷ് ചെയ്തത്	പോളിഷ് ചെയ്തത്	പോളിഷ് ചെയ്തത്	—

അളവുകൾ	105x16 MM	115x22.2 MM	125x22.2 MM	180x22.2 MM	230x22.2 MM
--------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------