

لقمة تخريم KSEIBI الماسية ملحومة بالتفريغ ثقوب تخريم نظيفة عبر نطاق واسع من المقاسات

Kseibi



أبرز المميزات

- لقمة تخريم ماسية ملحومة بالتفريغ لقص الثقوب الدائرية
- حافة قطع ماسية لأداء متين وثابت
- متوفرة بمقاسات من 10 مم حتى 152 مم
- الجسم على شكل كوب يدعم التخريم المضبوط
- مناسبة للأعمال التفصيلية والفتحات الأكبر على حد سواء
- نقطة تثبيت ملولبة ظاهرة في جسم اللقمة
- نطاق أقطار واسع يساعد على ملائمة العديد من مهام التركيب
- مصممة لتطبيقات صنع الثقوب النظيفة والدقيقة
- مزودة بتغليف في صندوق بلاستيكي
- ملحق تخريم احترافي بعلامة KSEIBI التجارية

الميزات الرئيسية

- حافة ماسية ملحومة بالتفريغ – تم لحام الحافة الماسية بالتفريغ لتوفير حافة كاشطة متينة للتخريم الفعال والقص الدائري النظيف.
- تشكيلة واسعة من المقاسات – اختر من نطاق أقطار شامل يبدأ من 10 مم ويمتد حتى 152 مم ليلائم الفتحات الصغيرة والكبرى.
- تصميم كوب لقم التخريم – تم تصميم الجسم العميق على شكل كوب الظاهر في الصورة لقص الفتحات على طريقة المنشار الكأسي مع دعم لعملية تخريم مضبوطة.
- نقطة تثبيت ملولبة – تظهر وصلة ملولبة داخل جسم اللقمة، ما يساعد على توفير تثبيت آمن مع إعدادات التخريم المتوافقة.
- معبأة للتخزين – تورد مع تغليف في صندوق بلاستيكي للحفاظ على اللقمة محمية وأسهل في التخزين بين المهام.

الإصدارات والمراجع

المقاس	المراجع الداخلي
10 مم	615010
20 مم	615020

615030	30 مم
615035	35 مم
615040	40 مم
615060	60 مم
615070	70 مم
615100	100 مم
615219	19 "3/4 مم
615222	22 "7/8 مم
615225	25 "1 مم
615228	28 "1-1/8 مم
615235	35 "1-3/8 مم
615238	38 "1-1/2 مم
615244	44 "1-3/4 مم
615251	51 "2 مم
615257	57 "2-1/4 مم
615264	64 "2-1/2 مم
615276	76 "3 مم
615289	89 "3-1/2 مم
615302	102 "4 مم
615305	105 "4-1/8 مم
615314	114 "4-1/2 مم
615327	127 "5 مم
615352	152 "6 مم

المواصفات

الميزة	ماس
العلامة التجارية	KSEIBI
نوع المنتج	لقمة تخريم
نمط الحافة	حافة ماسية ملحومة بالتفريغ

