



KSEIBI वैक्यूम ब्रेज्ड डायमंड कोर ड्रिल बिट

वसित आकार-सीमा में साफ़ कोर छेद

Kseibi

मुख्य विशेषताएँ

- गोलाकार छेद काटने के लिए वैक्यूम ब्रेज्ड डायमंड कोर ड्रिल बिट
- टिकाऊ, एकसमान प्रदर्शन के लिए डायमंड कटिंग एज
- 10mm से 152mm तक के आकारों में उपलब्ध
- कप-शैली बॉडी नयित्ति कोर ड्रिलिंग का समर्थन करती है
- छोटे कामों और बड़े छेदों, दोनों के लिए उपयुक्त
- बटि बॉडी में दखिता थ्रेडेड माउंटिंग पॉइंट
- वसित व्यास-सीमा कई इंस्टॉलेशन कार्यों से मेल खाने में मदद करती है
- साफ़, सटीक छेद बनाने के अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया
- प्लास्टिक बॉक्स पैकिंग के साथ आपूर्तिकिया जाता है
- KSEIBI ब्रांडेड पेशेवर ड्रिलिंग एक्सेसरी

मुख्य विशेषताएँ

- वैक्यूम ब्रेज्ड डायमंड एज — डायमंड कटिंग रमि को वैक्यूम ब्रेज्ड किया गया है, ताकि प्रभावी कोर ड्रिलिंग और साफ़ गोल कटों के लिए टिकाऊ, घर्षण-रोधी एज मलि सके।
- वसित आकार चयन — 10mm से शुरू होकर 152mm तक जाने वाली व्यापक व्यास-सीमा में से चुनें, ताकि छोटे छेदों और बड़े उद्घाटनों, दोनों के लिए उपयुक्त विकल्प मलि सके।
- कोर बटि कप डिज़ाइन — चित्र में दिखाई गई गहरी कप-आकार बॉडी होल-सॉ शैली की कोर कटिंग के लिए डिज़ाइन की गई है और नयित्ति ड्रिलिंग प्रगत में सहायता करती है।
- थ्रेडेड माउंटिंग पॉइंट — बटि बॉडी के भीतर एक थ्रेडेड कनेक्शन दिखाई देता है, जो संगत ड्रिलिंग सेटअप के लिए सुरक्षित जुड़ाव में मदद करता है।
- भंडारण के लिए पैक किया गया — प्लास्टिक बॉक्स पैकिंग के साथ आपूर्तिकिया जाता है, जिससे बटि सुरक्षित रहता है और कामों के बीच इसे रखना आसान होता है।

वेरिएंट और संदर्भ

आकार	आंतरिक संदर्भ
10 ममी	615010
20mm	615020

30mm	615030
35mm	615035
40mm	615040
60mm	615060
70mm	615070
100mm	615100
3/4" 19mm	615219
7/8" 22mm	615222
1" 25mm	615225
1-1/8" 28mm	615228
1-3/8" 35mm	615235
1-1/2" 38mm	615238
1-3/4" 44mm	615244
2" 51mm	615251
2-1/4" 57mm	615257
2-1/2" 64mm	615264
3" 76mm	615276
3-1/2" 89mm	615289
4" 102mm	615302
4-1/8" 105mm	615305
4-1/2" 114mm	615314
5" 127mm	615327
6" 152mm	615352

वशिष्ट वविरण

वशिष्टता	डायमंड
ब्रांड	KSEIBI
उत्पाद प्रकार	कोर ड्रिल बिट
एज शैली	वैक्यूम ब्रेज्ड डायमंड रमि
बॉडी शैली	कप
माउंटिंग	थ्रेडेड कनेक्शन

सामग्री

प्लास्टिक बॉक्स पैकिंग

वेरिएंट के अनुसार विशेष विवरण

विशेष विवरण	1	2	3	3	4	6	7	1	3	7	1	1	1	1	2	2	3	4	4
	0	0	0	5	0	0	0	0	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	म	म	म	म	म	म	म	म	"	"	1	1	1	1	2	2	3	4	4
	म	म	म	म	म	म	म	म	"	"	8	8	2	3	5	4	7	1	1
	म	म	म	म	म	म	म	म	"	"	2	3	3	4	1	2	6	2	5
	म	म	म	म	म	म	म	म	"	"	8	5	8	4	म	5	म	1	1
	म	म	म	म	म	म	म	म	"	"	म	म	म	म	म	म	म	म	म
	म	म	म	म	म	म	म	म	"	"	म	म	म	म	म	म	म	म	म
	म	म	म	म	म	म	म	म	"	"	म	म	म	म	म	म	म	म	म
	म	म	म	म	म	म	म	म	"	"	म	म	म	म	म	म	म	म	म

आयाम

1	2	3	3	4	6	7	1												
0	0	0	5	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
M	M	M	M	M	M	M	M												
M	M	M	M	M	M	M	M												

विशिष्टता
