



Алмазная коронка KSEIBI с вакуумной пайкой

Чистые отверстия в широком диапазоне размеров

Kseibi

Основные преимущества

- Алмазная коронка с вакуумной пайкой для кругового сверления отверстий
- Алмазная режущая кромка для долговечной и стабильной работы
- Доступны размеры от 10 мм до 152 мм
- Корпус чашечного типа обеспечивает контролируемое сверление коронкой
- Подходит как для точных работ, так и для более крупных отверстий
- На корпусе коронки видна резьбовая точка крепления
- Широкий диапазон диаметров помогает подобрать инструмент для многих монтажных задач
- Создана для чистого и точного сверления отверстий
- Поставляется в пластиковой коробке
- Профессиональный сверлильный аксессуар KSEIBI

Ключевые особенности

- Алмазная кромка с вакуумной пайкой — Алмазный режущий обод выполнен с вакуумной пайкой, чтобы обеспечить прочную абразивную кромку для эффективного сверления коронкой и аккуратных круглых резов.
- Широкий выбор размеров — Выбирайте из полного диапазона диаметров от 10 мм до 152 мм для небольших отверстий и более крупных проемов.
- Чашечная конструкция коронки — Глубокий чашеобразный корпус, показанный на изображении, предназначен для сверления отверстий по принципу кольцевой пилы с контролируемым ходом работы.
- Резьбовое крепление — Внутри корпуса коронки видна резьбовая посадка, обеспечивающая надежное соединение с совместимыми сверлильными системами.
- Упакована для хранения — Поставляется в пластиковой коробке, чтобы защитить коронку и упростить хранение между работами.

Варианты и ссылки

размер	Внутр. арт.
10мм	615010
20 мм	615020
30 мм	615030
35 мм	615035
40 мм	615040
60мм	615060
70мм	615070
100мм	615100
3/4" 19 мм	615219
7/8" 22 мм	615222
1" 25 мм	615225
1-1/8" 28 мм	615228
1-3/8" 35 мм	615235
1-1/2" 38 мм	615238
1-3/4" 44 мм	615244
2" 51 мм	615251
2-1/4" 57 мм	615257
2-1/2" 64 мм	615264
3" 76 мм	615276
3-1/2" 89 мм	615289
4" 102 мм	615302
4-1/8" 105 мм	615305
4-1/2" 114 мм	615314
5" 127 мм	615327
6" 152 мм	615352

Характеристики

Особенность	Алмаз
Бренд	KSEIBI
Тип товара	Коронка

Тип кромки	Алмазный обод с вакуумной пайкой
Тип корпуса	Чашка
Крепление	Резьбовое соединение
Материал	Пластиковая коробка

Характеристики по варианту

Характеристика	1	2	3	3	4	6	7	1	3	7	1	1	1	1	2	2	3	4	4
	0	0	0	5	0	0	0	0	/	/	1	1	3	1	2	1	1	1	1
	м	м	м	м	м	м	м	м	"	"	2	8	8	2	5	4	2	3	5
	м	м	м	м	м	м	м	м	"	"	1	"	"	"	1	"	"	6	1
									9	2	м	2	3	3	4	м	5	6	2
									м	м	м	8	5	8	4	м	7	4	м
									м	м		м	м	м	м	м	м	м	9
												м	м	м	м	м	м	м	м
												м	м	м	м	м	м	м	м
												м	м	м	м	м	м	м	м

Размеры	1	2	3	3	4	6	7	1											
	0	0	0	5	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	м	м	м	м	м	м	м	м											
	м	м	м	м	м	м	м	м											

Особенность									1	1	1	1	2	2	3	4	4		
									3	7	-	-	-	-	-	-	-	5	6
									/	/	1	1	3	1	3	2	1	1	1
									"	"	2	8	8	2	4	5	4	2	2
									"	"	1	"	"	"	1	"	"	6	1
									9	2	м	2	3	3	4	м	5	6	2
									м	м	м	8	5	8	4	м	7	4	м
									м	м		м	м	м	м	м	м	м	9
												м	м	м	м	м	м	м	м
												м	м	м	м	м	м	м	м